



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2023

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 185 και Σάρδεων 2, 171 21 Νέα Σμύρνη
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιστοσελίδα: www.elidek.gr
Ηλ. Διεύθυνση: info@elidek.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6412410, 210 6412420

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΠΕΡΙΛΗΨΗ
(Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ)
**Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών του
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας**

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή	Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	997170000
Ταχυδρομική διεύθυνση	Λεωφ. Συγγρού 185 & Σάρδεων 2
Πόλη	Νέα Σμύρνη
Ταχυδρομικός Κώδικας	17121
Τηλέφωνο	210 64 12 410, 210 64 12 420
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	financialdepartment@elidek.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Ι. Κυρατζόπουλος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.elidek.gr

Αντικείμενο της σύμβασης - Συνοπτικά στοιχεία

Αριθμός Διακήρυξης	2/2023	
Συνολικός Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.:	14.523,80 €
	Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.:	11.495,00 €
	Φ.Π.Α. :	2.758,80 €

Διαδικασία Ανάθεσης	Ανοικτή Διαδικασία (αρ. 27 του Ν. 4412/2016)
Κριτήριο Ανάθεσης	Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Προσφοράς	Έως την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00
CPV	38653400-1, 32324000-0, 32324000-0,44320000-9, 32341000-5, 38651000-3, 30236000-2, 48000000-8, 32342412-3, 30210000-4, 30191400-8
Διάρκεια σύμβασης	Από την υπογραφή της σύμβασης και για τρεις (3) μήνες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η **Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας** και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Α. Πίνακας φυσικού αντικειμένου

A/A	Χαρακτηριστικά- Προδιαγραφές
1	Πανί Βιντεοπροβολέα
1.1	Διαστάσεις οθόνης ελάχιστο 320cm x 180cm, Μέγιστο μήκος πλαισίου μηχανισμού τύλιξης 350cm
1.2	Ηλεκτρικός μηχανισμός τύλιξης οθόνης με κουμπιά up/down και αυτόματο stop στα όρια της οθόνης
1.3	Τοποθέτηση σε χώρο που θα υποδείξει ο φορέας
2	Τηλεόραση
2.1	Διαγώνιος: 55", Ευκρίνεια: 4K Ultra HD, Ρυθμός Ανανέωσης: 50/60 Hz, Τύπος Panel: LED, HDR Type: HDR, HLG
2.2	Στερεοφωνικά ηχεία 20W ή καλύτερο
2.3	Δέκτης: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Media Player: Ναι,
2.4	Smart Λειτουργίες (π.χ. Youtube), Smart Assistant: Alexa, Google Assistant, Web Browsing
2.5	Θύρες HDMI: 2, Θύρες USB: 1, Ethernet
2.6	Wi-Fi, Bluetooth, Miracast
2.7	VESA mount
2.8	Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου πχ (SAMSUNG, LG, SONY)
3	Βάση Τηλεόρασης Δαπέδου
3.1	Τοποθέτηση: Δαπέδου
3.2	Τύπος: Με Ροδάκια
3.3	Μέγιστο Φορτίο: 50 kg ή καλύτερο
3.4	Μέγιστη Διάσταση Τηλεόρασης: 65" ή καλύτερο
3.5	VESA mount
3.6	Ράφι στήριξης κάτω από την τηλεόραση για τοποθέτηση εξοπλισμού (Video player, Laptop)
4	HDMI 2.0 Cable HDMI male - HDMI male
4.1	Μήκος: 30m
4.2	Χρώμα: Μαύρο
4.3	Επίχρυσος Ακροδέκτης
5	Αντάπτορας από 2 x RCA mono θηλυκό σε JACK 3,5 stereo αρσενικό
6	Αντάπτορας από JACK 3,5 stereo θηλυκό σε JACK 6,35 stereo αρσενικό
7	Ασύρματο Μικρόφωνο Πέτου
7.11	Επιλογή διαφορετικών συχνοτήτων για λειτουργία με πολλαπλές όμοιες συσκευές

	Adjustable output volume XLR out Λειτουργία του Pocket transmitter με μπαταρία AA Low-battery indicator Noiseless switch on the transmitter
8	Φωτογραφική μηχανή
8.1	Mirrorless φωτογραφική μηχανή με αισθητήρα 24,3 MP Exmor APS HD CMOS, επεξεργαστής BIONZ και βίντεο Full HD.
8.2	Ανάλυση Megapixel 24,3 MP
8.3	Ενσωματωμένο Flash
8.4	Viewfinder (Σκόπευτρο) Μέγεθος Οθόνης 3 " Ανακλινόμενη Οθόνη
8.5	Τύπος Αισθητήρα CMOS Διαστάσεις Αισθητήρα 23,5 x 15,6 mm Μέγεθος Αισθητήρα APS-C Επιλογές ISO Auto, 100 - 25600 Autofocus (AF)
8.6	Ανάλυση Εικόνων 6000 x 4000 pixels Format Εικόνων JPEG, RAW
8.7	Ανάλυση Video 1920 x 1080 FPS60 fps Format Video: AVCHD, MP4, MPEG-4, H.264 MPEG-4 AVC
8.8	Συνδεσιμότητα: HDMI, USB 2.0, WiFi Τύποι κάρτας μνήμης SDXC, SDHC
8.9	Διάρκεια Μπαταρίας (Φωτογραφίες) : 310 ισοδύναμο ή καλύτερο
8.10	Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου πχ (SONY, CANON, NIKON)
9	Μεταλλικό Cable Management για τοποθέτηση σε rack cabinet 19"
9.1	Με αποσπώμενο μεταλλικό καπάκι πρόσοψης
9.2	Μέγιστη απόσταση πρόσοψης 6cm
10	Μονάδα εξαερισμού για Rack
10.1	Με θερμοστάτη
10.2	Με 4 ανεμιστήρες
10.3	1U
11	Ράφι τηλεσκοπικό για Rack
11.1	Βάθος στήριξης τεσσάρων σημείων 60cm
11.2	Μεταλλικό
11.3	1U
12	Nitro PDF Pro for Windows
12.1	Lifetime Άδεια
12.2	Για 1 χρήστη
13	Βάση Μικροφώνου Ρυθμιζόμενη δαπέδου
13.1	Ρυθμιζόμενο ύψος: 94 - 165 εκ.
13.2	3 πόδια στήριξης ή κυκλική πλάκα
13.3	Χρώμα: Μαύρο
14	Βάση επιτοίχια ηχείων
14.1	Υλικό: Σίδηρο 180° Swivelling Adjustable inclination: 90° - 110° Length: 29 cm Load capacity: 25 kg Dimensions wall mounting plate: 150 x 200 mm

	Drill hole spacing: 90 mm (b) and 70 mm (l) each Ιδανικό για ηχεία με τρύπα στήριξης 35 mm
15	UTM Firewall
15.1	Αριθμός μονάδων 1U
15.2	Η λειτουργικότητα Firewall πρέπει να υλοποιείται σε εξειδικευμένο hardware.
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
15.3	Ρυθμαπόδοση (Throughput) ≥ 5 Gbps
15.4	Ρυθμαπόδοση VPN ≥ 2 Gbps
15.5	Αυτόνομη υποστήριξη, ή σε συνεργασία με άλλο λογισμικό υπηρεσιών content filtering, Antispam, Antivirus, IPS και Application Control
15.6	Ρυθμαπόδοση Antivirus (Throughput) ≥ 1,25 Gbps
15.7	Ρυθμαπόδοση Intrusion Prevention System – IPS (Throughput) σε λειτουργία Full Scan ≥ 1,25 Gbps
15.8	Ρυθμαπόδοση με ενεργοποιημένες όλες τις υπηρεσίες UTM ≥ 1 Gbps
15.9	SDWAN (Software Defined WAN). Να υποστηρίζονται κατ' ελάχιστο οι τεχνολογίες Failover, Policy Based Routing, Weighted Round Robin, Δυναμική επιλογή WAN ανάλογα με τα Jitter, Loss, Latency των Internet κυκλωμάτων
15.10	Υποστήριξη συνδεσμολογίας υψηλής διαθεσιμότητας (Active/Stand by ή/και Active / Active) χωρίς αναβάθμιση λογισμικού ή υλικού
15.11	Υποστήριξη ταυτόχρονων συνδέσεων ≥ 3.000.000
15.12	MTBF (Mean Time Before Failure) σε ώρες ≥ 600.000 h
15.13	Αριθμός Ethernet θυρών 10/100/1000. Η κάθε θύρα να μπορεί να ρυθμιστεί αυτόνομα ως LAN / WAN / DMZ ≥ 8
15.14	Δυνατότητα υποστήριξης επιπλέον θυρών, τουλάχιστο 4x1Gbps SFP, ή 2x10Gbps SFP+
15.15	Ελάχιστος αριθμός θυρών που να μπορούν να ρυθμιστούν ως WAN ≥ 6
15.16	Υποστήριξη SSL VPN καναλιών ≥ 75
15.17	Υποστήριξη Mobile IPsec VPN καναλιών ≥ 75
15.18	Ο μηχανισμός Antispam να προσφέρει και τη δυνατότητα καραντίνας
15.19	Να υποστηρίζει Server Load Balancing
15.20	Υποστήριξη Stateful Packet Inspection
15.21	Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης (static routes)
15.22	Υποστήριξη δυναμικής δρομολόγησης (ενδεικτικά αναφέρονται RIP v1 v2, OSPF, BGP4)
15.23	Υποστήριξη εικονικών interfaces (VLANs) ≥ 200
15.24	Υποστήριξη πρωτοκόλλων πιστοποίησης χρηστών. (LDAP, active directory, radius)
15.25	Δυνατότητα επιθεώρησης σε βάθος (Deep Packet Inspection)
15.26	Συνεργασία με Active Directory για πιστοποίηση των χρηστών με χρήση ενός κωδικού «Single sign-on»
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
15.27	Υποστήριξη τοπικής διαχείρισης μέσω command line interface (CLI) /και διαχείριση μέσω γραφικού περιβάλλοντος (Web Based)
15.28	Υποστήριξη καταγραφής της κατανάλωσης του Bandwidth, και του όγκου των δεδομένων ανά σύνδεση, χρήστη, πρωτόκολλο, source, destination σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων
15.29	Να μπορούν να τεθούν όρια ανά χρήστη, του χρόνου και του όγκου (σε MB) της πρόσβασης στο Internet για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ανά ημέρα, εβδομάδα κ.λ.π.)
15.30	Υποστήριξη περιορισμού ή αποκλεισμού σε πραγματικό χρόνο, διασύνδεσης, σε επίπεδο source ή destination
15.31	Υποστήριξη καταγραφής συμβάντων (logging) με δυνατότητα τοπικού φιλτραρίσματος των αρχείων συμβάντων (logs)
15.32	Υποστήριξη του πρωτοκόλλου SNMP v2 και v3

15.33	Υπηρεσίες εγκατάστασης στο χώρο του ιδρύματος, διασύνδεσης στο υπάρχον δίκτυο και παραμετροποίηση βάση των αναγκών του ιδρύματος όπως (BGP σύνδεση με παρόχους, δημιουργία VLANs, σύνδεση με AD, δημιουργία VPN [SSL, L2TP with pre-shared key], δημιουργία κανόνων δρομολόγησης guest wifi)
16	Καταστροφές Εγγράφων
16.1	Τύπος Κοπής Micro Cut
16.2	Ταυτόχρονη κοπή : τουλάχιστον 16 φύλλων ή περισσότερες
16.3	Χωρητικότητα Κάδου: τουλάχιστον 20 lt ή περισσότερο
16.4	Τροχήλατος
16.5	Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου (πχ HP)

A/A	Περιγραφή Είδους	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Αξία (€)	ΦΠΑ (€)	Σύνολο (€)
1	Πανί Βιντεοπροβολέα	1	800.00	800.00	192.00	992.00
2	Τηλεόραση 55" 4K UHD	1	600.00	600.00	144.00	744.00
3	Βάση Τηλεόρασης Δαπέδου	1	150.00	150.00	36.00	186.00
4	HDMI 2.0 Cable HDMI male - HDMI male 30m	1	100.00	100.00	24.00	124.00
5	Αντάπτορας από 2 x RCA mono θηλυκό σε JACK 3.5 stereo αρσενικό	2	15.00	30.00	7.20	37.20
6	Αντάπτορας από JACK 3.5 stereo θηλυκό σε JACK 6.35 stereo αρσενικό	2	15.00	30.00	7.20	37.20
7	Ασύρματο Μικρόφωνο Πέτου	2	250.00	500.00	120.00	620.00
8	Φωτογραφική Μηχανή	1	950.00	950.00	228.00	1,178.00
9	Μεταλλικό Cable Management	4	25.00	100.00	24.00	124.00
10	Μονάδα εξαερισμού οροφής για Rack	1	150.00	150.00	36.00	186.00
11	Ράφι ηλεκτρολογίου για Rack	2	70.00	140.00	33.60	173.60
12	Nitro PDF Pro for Windows	10	220.00	2,200.00	528.00	2,728.00
13	Βάση Μικροφώνου Ρυθμιζόμενη	1	65.00	65.00	15.60	80.60
14	Βάση επιτοίχια ηχείων	2	40.00	80.00	19.20	99.20
15	UTM FIREWALL	1	4,400.00	4,400.00	1,056.00	5,456.00

16	Καταστροφέας Εγγράφων	3	400.00	1,200.00	288.00	1,488.00
----	-----------------------	---	--------	----------	--------	----------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **11.495,00 €** πλέον Φ.Π.Α. (**14.235,80 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε **τρεις (3) μήνες**.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» (κωδ. 2016ΣΕ01320007) των οικονομικών ετών 2023(ΑΔΑ Α.Υ: 9ΣΝ446Μ77Γ-ΧΤΙ) και 2024 (ΑΔΑ: ΨΔΣΕ46Μ77Γ-ΨΨΨ) του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 74533/9-11-2023 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για τα Οικονομικά Έτη 2023 & 2024 (ΑΔΑ: 62ΚΨ46Μ77Γ-672) και η Απόφαση με αρ. πρωτ. 74567/09-11-2023 (ΑΔΑ : 64ΖΒ46Μ77Γ-ΛΜΣ, ΑΔΑΜ: 23REQ013737024) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε α/α 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 & 264 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ: Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Λεωφ. Συγγρού 185 & Σάρδεων 2, 17121 Ν. Σμύρνη, **εντός τριών (3) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), **εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας**, εκτός ΦΠΑ, των τμημάτων για τα οποία έχει υποβληθεί προσφορά .

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: <http://www.promitheus.gov.gr>, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: **266138** καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.elidek.gr.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/12/2023 και ώρα 13:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 08/12/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: <http://www.promitheus.gov.gr>, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: **266138**

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diaugeia.gov.gr/> (**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.elidek.gr στην διαδρομή: ► Ανακοινώσεις ► Νέα ► **στις 21/11/2023**.